

## AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

**1. a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levelezési címe, valamint honlapcíme:**

Mátészalkai Szakképzési Centrum  
4700 Mátészalka, Kölcsey u. 12.  
Telefon: +36 (44) 452-434  
e-mail: [www.mszcentrum@gmail.com](mailto:www.mszcentrum@gmail.com)  
Képviseli: Rostás János Tibor főigazgató

**1. b) A Közbeszerzési Eljárást Lebonyolító neve, címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levelezési címe és honlapcíme:**

DFK Centrum Kft.  
Székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 5., „B” lph., V/1.  
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-921106  
Képviseli: dr. Fejér Bernát  
Telefon: +36-1-786-1771  
Telefax: +36-1-782-2788  
E-mail: [dfk@dfkcentrum.hu](mailto:dfk@dfkcentrum.hu)

**1. c) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:**

Képviseli: dr. Fejér Bernát  
Lajstromszám: 00144.

**2. a.) A választott eljárás jogcíme**

Hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak alkalmazásával, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás becsült értéke nem éri el a 300.000.000,- Ft-ot

**b.) A választott eljárás feltételeinek indokolása**

A beszerzés becsült értékére figyelemmel a tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § alapján lefolytatható. Az ajánlatkérőnek a tisztességes verseny biztosításához a Kbt. által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása.

**3. A szerződés meghatározása, a közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:**

**Szerződés meghatározása:** Vállalkozási szerződés – valamennyi közbeszerzési rész tekintetében

**Közbeszerzés tárgya:**

- a) Első közbeszerzési rész: 49,9kVA teljesítményű Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Mátészalkai SZC Déri Miksa Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma területén;
- b) Második közbeszerzési rész: 20kVA teljesítményű Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Mátészalkai SZC Déri Miksa Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma területén;
- c) Harmadik közbeszerzési rész: 49,9kVA teljesítményű Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Mátészalkai SZC Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma területén;

- d) Negyedik közbeszerzési rész: 49,9kVA teljesítményű Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma területén;
- e) Ötödik közbeszerzési rész: 36kVA teljesítményű Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Mátészalkai SZC Kállay Rudolf Szakközépiskolája területén;
- f) Hatodik közbeszerzési rész: 30kVA és 49,9kVA teljesítményű Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma területén;

### **Közbeszerzés mennyisége:**

#### **Első közbeszerzési rész:**

49,9kVA teljesítményű Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Mátészalkai SZC Déri Miksa Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma területén:

#### **Napelemek**

Típusa: napelem 260W  
száma: 192 db

*1000W/m<sup>2</sup> megvilágítás és 25°C-os cellahőmérséklet esetén:*

Tolerancia : 0/+5 %  
Csúcsteljesítmény : 260 Wp  
Munkaponti feszültség : 35,2 V  
Munkaponti áramerősség : 7,12 A  
Üresjárási feszültség : 43,38 V  
Rövidzárási áram : 7,81A  
Üzemi hőmérséklet : - 40 - +85 °C  
Max. rendszerfeszültség : 1000 V

#### **Hálózatos inverter 1 db**

Típusa: Kaco POWADOR 60.0 TL3  
Teljesítmény: (49,9kVA)  
Darabszáma: 1 db  
Fázisszáma: 3 fázis

#### **DC oldali jellemzők:**

Max. teljesítmény: 60000 W  
Max. bemeneti feszültség: 1000 V  
Max. bemeneti áram: 3x36 A

#### **AC oldali jellemzők:**

Max. teljesítmény: 49900 VA  
Max. kimeneti áram: 3x72,2A  
Névleges teljesítmény: 50000 W  
Névleges AC feszültség tartomány: 230 V-400 V  
Hálózati frekvencia tartomány: 50 Hz - 60 Hz

#### **Kiserőmű elosztója, DC-AC vezetékvezetés**

Elosztó típusa: 1 db AC elosztó  
1 db DC elosztó  
Kivitele: kültéri IP 65

Elhelyezése:	meglévő elosztó mellé szerelt műanyag szekrényben
Érintésvédelem:	TN nullázás, DC szekrény: kettős szigetelés, EPH
DC vezetékezés:	solar cable, 4 mm <sup>2</sup>
AC vezetékezés:	NYY 5 x 25 mm <sup>2</sup>

### **Második közbeszerzési rész:**

20kVA teljesítményű Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Mátészalkai SZC Déri Miksa Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma területén:

#### **Napelemek**

Típusa:	napelem 260W
száma:	78 db

*1000W/m<sup>2</sup> megvilágítás és 25°C-os cellahőmérséklet esetén:*

Tolerancia :	0/+5 %
Csúcsteljesítmény :	260 Wp
Munkaponti feszültség :	35,2 V
Munkaponti áramerősség :	7,12 A
Üresjárási feszültség :	43,38 V
Rövidzárási áram :	7,81A
Üzemi hőmérséklet :	- 40 - +85 °C
Max. rendszerfeszültség :	1000 V

#### **Hálózatos inverter 1 db**

Típusa:	Kaco Blueplanet 20.0 TL3 -
Teljesítmény:	(20kVA)
Darabszáma:	1 db
Fázisszáma:	3 fázis

#### **DC oldali jellemzők:**

Max. teljesítmény:	24000 W
Max. bemeneti feszültség:	1000 V
Max. bemeneti áram:	2x18,8 A

#### **AC oldali jellemzők:**

Max. teljesítmény:	20000 VA
Max. kimeneti áram:	3x29A
Névleges teljesítmény:	20000 W
Névleges AC feszültség tartomány:	230 V-400 V
Hálózati frekvencia tartomány:	50 Hz - 60 Hz

#### **Kiserőmű elosztója, DC-AC vezetékezés**

Elosztó típusa:	1 db AC elosztó 1 db DC elosztó
Kivitele:	kültéri IP 65
Elhelyezése:	meglévő elosztó mellé szerelt műanyag szekrényben
Érintésvédelem:	TN nullázás, DC szekrény: kettős szigetelés, EPH
DC vezetékezés:	solar cable, 4 mm <sup>2</sup>
AC vezetékezés:	NYY 5 x 10 mm <sup>2</sup>

### Harmadik közbeszerzési rész:

49,9kVA teljesítményű Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Mátészalkai SZC Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma területén:

#### Napelemek

Típusa: napelem 260W  
száma: 192 db

*1000W/m<sup>2</sup> megvilágítás és 25°C-os cellahőmérséklet esetén:*

Tolerancia : 0/+5 %  
Csúcsteljesítmény : 260 W<sub>p</sub>  
Munkaponti feszültség : 35,2 V  
Munkaponti áramerősség : 7,12 A  
Üresjárási feszültség : 43,38 V  
Rövidzárási áram : 7,81A  
Üzemi hőmérséklet : - 40 - +85 °C  
Max. rendszerfeszültség : 1000 V

#### Hálózatos inverter 1 db

Típusa: Kaco POWADOR 60.0 TL3  
Teljesítmény: (49,9kVA)  
Darabszáma: 1 db  
Fázisszáma: 3 fázis

#### DC oldali jellemzők:

Max. teljesítmény: 60000 W  
Max. bemeneti feszültség: 1000 V  
Max. bemeneti áram: 3x36 A

#### AC oldali jellemzők:

Max. teljesítmény: 49900 VA  
Max. kimeneti áram: 3x72,2A  
Névleges teljesítmény: 50000 W  
Névleges AC feszültség tartomány: 230 V-400 V  
Hálózati frekvencia tartomány: 50 Hz - 60 Hz

#### Kiserőmű elosztója, DC-AC vezetékezés

Elosztó típusa: 1 db AC elosztó  
1 db DC elosztó  
Kivitele: kültéri IP 65  
Elhelyezése: meglévő elosztó mellé szerelt műanyag szekrényben  
Érintésvédelem: TN nullázás, DC szekrény: kettős szigetelés, EPH  
DC vezetékezés: solar cable, 4 mm<sup>2</sup>  
AC vezetékezés: NYY 5 x 25 mm<sup>2</sup>

### Negyedik közbeszerzési rész:

49,9kVA teljesítményű Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma területén:

### Napelemek

Típusa:	napelem 260W
száma:	192 db

*1000W/m<sup>2</sup> megvilágítás és 25°C-os cellahőmérséklet esetén:*

Tolerancia :	0/+5 %
Csúcsteljesítmény :	260 Wp
Munkaponti feszültség :	35,2 V
Munkaponti áramerősség :	7,12 A
Üresjárási feszültség :	43,38 V
Rövidzárási áram :	7,81A
Üzemi hőmérséklet :	- 40 - +85 °C
Max. rendszerfeszültség :	1000 V

### Hálózatos inverter 1 db

Típusa:	Kaco POWADOR 60.0 TL3
Teljesítmény:	(49,9kVA)
Darabszáma:	1 db
Fázisszáma:	3 fázis

#### DC oldali jellemzők:

Max. teljesítmény:	60000 W
Max. bemeneti feszültség:	1000 V
Max. bemeneti áram:	3x36 A

#### AC oldali jellemzők:

Max. teljesítmény:	49900 VA
Max. kimeneti áram:	3x72,2A
Névleges teljesítmény:	50000 W
Névleges AC feszültség tartomány:	230 V-400 V
Hálózati frekvencia tartomány:	50 Hz - 60 Hz

### Kiserőmű elosztója, DC-AC vezetékezés

Elosztó típusa:	1 db AC elosztó 1 db DC elosztó
Kivitele:	kültéri IP 65
Elhelyezése:	meglévő elosztó mellé szerelt műanyag szekrényben
Érintésvédelem:	TN nullázás, DC szekrény: kettős szigetelés, EPH
DC vezetékezés:	solar cable, 4 mm <sup>2</sup>
AC vezetékezés:	NYY 5 x 25 mm <sup>2</sup>

### Ötödik közbeszerzési rész:

36kVA teljesítményű Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Mátészalkai SZC Kállay Rudolf Szakközépiskolája területén:

### Napelemek

Típusa:	napelem 260W
száma:	138 db

*1000W/m<sup>2</sup> megvilágítás és 25°C-os cellahőmérséklet esetén:*

Tolerancia :	0/+5 %
--------------	--------

Csúcsteljesítmény :	260 Wp
Munkaponti feszültség :	35,2 V
Munkaponti áramerősség :	7,12 A
Üresjárás feszültség :	43,38 V
Rövidzárási áram :	7,81A
Üzemi hőmérséklet :	- 40 - +85 °C
Max. rendszerfeszültség :	1000 V

#### **Hálózatos inverter 1 db**

Típusa:	Kaco Powador 40.0 TL3 -M- INT
Teljesítmény:	(36kVA)
Darabszáma:	1 db
Fázisszáma:	3 fázis

#### **DC oldali jellemzők:**

Max. teljesítmény:	36000 W
Max. bemeneti feszültség:	1000 V
Max. bemeneti áram:	3x34 A

#### **AC oldali jellemzők:**

Max. teljesítmény:	36000 VA
Max. kimeneti áram:	3x52,2A
Névleges teljesítmény:	36000 W
Névleges AC feszültség tartomány:	230 V-400 V
Hálózati frekvencia tartomány:	50 Hz - 60 Hz

#### **Kiserőmű elosztója, DC-AC vezetékezés**

Elosztó típusa:	1 db AC elosztó 1 db DC elosztó
Kivitele:	kültéri IP 65
Elhelyezése:	meglévő elosztó mellé szerelt műanyag szekrényben
Érintésvédelem:	TN nullázás, DC szekrény: kettős szigetelés, EPH
DC vezetékezés:	solar cable, 4 mm <sup>2</sup>
AC vezetékezés:	NYY 5 x 25 mm <sup>2</sup>

#### **Hatodik közbeszerzési rész:**

30kVA és 49,9kVA teljesítményű Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma területén:

a.) 30kVA teljesítményű Fotovoltaikus rendszer kialakítása:

#### **Napelemek**

Típusa:	napelem 260W
száma:	116 db

#### **1000W/m<sup>2</sup> megvilágítás és 25°C-os cellahőmérséklet esetén:**

Tolerancia :	0/+5 %
Csúcsteljesítmény :	260 Wp
Munkaponti feszültség :	35,2 V
Munkaponti áramerősség :	7,12 A
Üresjárás feszültség :	43,38 V
Rövidzárási áram :	7,81A

Üzemi hőmérséklet : - 40 - +85 °C  
Max. rendszerfeszültség : 1000 V

#### **Hálózatos inverter 1 db**

Típusa: Kaco POWADOR36.0 TL3  
Teljesítmény: (30 kVA)  
Darabszáma: 1 db  
Fázisszáma: 3 fázis

#### **DC oldali jellemzők:**

Max. teljesítmény: 20000 W  
Max. bemeneti feszültség: 1000 V  
Max. bemeneti áram: 3x36 A

#### **AC oldali jellemzők:**

Max. teljesítmény: 30000 VA  
Max. kimeneti áram: 3x72,2A  
Névleges teljesítmény: 30000 W  
Névleges AC feszültség tartomány: 230 V-400 V  
Hálózati frekvencia tartomány: 50 Hz - 60 Hz

#### **Kiserőmű elosztója, DC-AC vezetékezés**

Elosztó típusa: 1 db AC elosztó  
1 db DC elosztó  
Kivitele: kültéri IP 65  
Elhelyezése: meglévő elosztó mellé szerelt műanyag szekrényben  
Érintésvédelem: TN nullázás, DC szekrény: kettős szigetelés, EPH  
DC vezetékezés: solar cable, 4 mm<sup>2</sup>  
AC vezetékezés: NYY 5 x 25 mm<sup>2</sup>

b.) 49,9kVA teljesítményű Fotovoltaikus rendszer kialakítása:

#### **Napelemek**

Típusa: napelem 260W  
száma: 192 db

*1000W/m<sup>2</sup> megvilágítás és 25°C-os cellahőmérséklet esetén:*

Tolerancia : 0/+5 %  
Csúcsteljesítmény : 260 Wp  
Munkaponti feszültség : 35,2 V  
Munkaponti áramerősség : 7,12 A  
Üresjárási feszültség : 43,38 V  
Rövidzárási áram : 7,81A  
Üzemi hőmérséklet : - 40 - +85 °C  
Max. rendszerfeszültség : 1000 V

#### **Hálózatos inverter 1 db**

Típusa: Kaco POWADOR 60.0 TL3  
Teljesítmény: (49,9kVA)  
Darabszáma: 1 db  
Fázisszáma: 3 fázis

DC oldali jellemzők:

Max. teljesítmény:	60000 W
Max. bemeneti feszültség:	1000 V
Max. bemeneti áram:	3x36 A

AC oldali jellemzők:

Max. teljesítmény:	49900 VA
Max. kimeneti áram:	3x72,2A
Névleges teljesítmény:	50000 W
Névleges AC feszültség tartomány:	230 V-400 V
Hálózati frekvencia tartomány:	50 Hz - 60 Hz

Kiserőmű elosztója, DC-AC vezetékezés

Elosztó típusa:	1 db AC elosztó 1 db DC elosztó
Kivitele:	kültéri IP 65
Elhelyezése:	meglévő elosztó mellé szerelt műanyag szekrényben
Érintésvédelem:	TN nullázás, DC szekrény: kettős szigetelés, EPH
DC vezetékezés:	solar cable, 4 mm <sup>2</sup>
AC vezetékezés:	NYY 5 x 25 mm <sup>2</sup>

**Nómenklatúra - Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):**

**Fő tárgy:** 45315000-8 [fűtés és egyéb villamosépület-berendezések villamos szerelés]

**További tárgyak:**

45311200-2 [villamos szerelés],  
09331000-8 [napelemek],  
09332000-5 [napelemes berendezések]

**4. Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy kizárása:**

A részajánlat lehetősége biztosított. Ajánlatot lehet tenni valamennyi részre, Ajánlatkérő az ajánlattevőknek odaítélhető szerződésrészek számát nem korlátozza.

Az Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.

**5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:**

A Vállalkozási szerződés teljesítési véghatárideje:

Első közbeszerzési rész: A munkaterület átadásától számított 2 hónap (Befejezési Határidő).

Második közbeszerzési rész: A munkaterület átadásától számított 2 hónap (Befejezési Határidő).

Harmadik közbeszerzési rész: A munkaterület átadásától számított 2 hónap (Befejezési Határidő).

Negyedik közbeszerzési rész: A munkaterület átadásától számított 2 hónap (Befejezési Határidő).

Ötödik közbeszerzési rész: A munkaterület átadásától számított 2 hónap (Befejezési Határidő).

Hatodik közbeszerzési rész: A munkaterület átadásától számított 2 hónap (Befejezési Határidő).



## 6. A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU-323.

Első közbeszerzési rész:

Név: Mátészalkai SZC Déri Miksa Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Cím: 4700 Mátészalka, Baross László utca 9-11

Hrsz: 312

Második közbeszerzési rész:

Név: Mátészalkai SZC Déri Miksa Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Cím: 4700 Mátészalka, Baross László utca 9-11

Hrsz: 316

Harmadik közbeszerzési rész:

Név: Mátészalkai SZC Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma

Cím: 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12

Hrsz: 2448/5

Negyedik közbeszerzési rész:

Név: Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma

Cím: 4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27

Hrsz: 2597

Ötödik közbeszerzési rész:

Név: Mátészalkai SZC Kállay Rudolf Szakközépiskolája

Cím: 4320 Nagykálló, Kossuth út 8.

Hrsz: 2720

Hatodik közbeszerzési rész:

Név: Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Cím: 4300 Nyírbátor, Füveskert út 9.

Hrsz: 4226/21

### 7.1. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg hivatkozás a vonatkozó jogszabályokra:

A szerződés finanszírozása utófinanszírozással valósul meg (azaz nem szállítói finanszírozású).

A pénzügyi finanszírozási formája: európai uniós támogatás

Forrás: „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” elnevezésű pályázati konstrukcióban megvalósított, KEHOP-5.2.11-16-2016-00063 azonosítószámú pályázat.

A támogatás intenzitása: 100,000000 %

Az ajánlattétel, elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő nem biztosít Tartalékkeretet.

Valamennyi közbeszerzési részre irányadó:

Ajánlatkérő – valamennyi közbeszerzési rész tekintetében – a vállalkozói díj legfeljebb 5%-nak erejéig biztosítja az előleg ajánlattevői igénylésének lehetőségét, előlegbekérő levél

ajánlattevő általi benyújtása alapján. Előleg fizetésére a Kbt. 135. § (7-8) bekezdései, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint kerülhet sor.

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által igényelt és az Ajánlatkérő által megfizetett előleget a végszámla összegébe számítja be, és az előleg megfelelő részével csökkentett vállalkozói díjrészletet fizeti meg a nyertes ajánlattevő részére..

A feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

#### Valamennyi közbeszerzési részre irányadó:

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. §-ában foglaltaknak megfelelően, a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel Ajánlatkérő – valamennyi közbeszerzési rész tekintetében – biztosítja a részszámlázás lehetőségét.

Az ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően, az előlegszámlán kívül, 1 db részszámlát és 1 db végszámlát (a hálózatra történő csatlakozást követően) fogad be.

- az első részszámla a műszaki ellenőr által igazolt teljes körű telepítést követően nyújtható be, amelynek összege a nettó szerződéses ellenérték 80%-a;

- a végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres lezárását követően, a hálózatra történő csatlakozás napján jogosult nyertes Ajánlattevő, amelynek összege a nettó szerződéses ellenérték 20%-a, amelyből a kifizetett előleg összege levonásra kerül.

A teljesítésigazolás kiállítására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései alapján kerül sor. Szerződészerű teljesítést követően az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással történik az alábbi jogszabályok (jogszabályhelyek) figyelembevételével: Kbt. 135. § (1) – (6) bekezdések, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdése, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, valamint a 2003. évi XCII törvény 36/A. §-a.

A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez Alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint teljesíti az ellenszolgáltatást.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

Ajánlattevő köteles figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § rendelkezéseit.

Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

## **7.2. A szerződést megerősítő biztosítékok:**

### Valamennyi közbeszerzési rész tekintetében:

Késedelmi, hibás teljesítési és megghiúsulási kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján:

1. Késedelmi kötbér: Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a szerződésben meghatározott teljesítési határidő tekintetében késlekedik, úgy a Megrendelő késedelmi kötbér igényt érvényesíthet. A késedelmi kötbér alkalmazására Ajánlatkérő nem csak a véghatáridő tekintetében jogosult. A késedelmi kötbér alapja a Szerződésben rögzített nettó vállalkozási díj, a késedelmi kötbér mértéke 1 %/naptári nap. A késedelmi kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a nettó Vállalkozói díj 15 %-át, mely maximum elérése esetén Ajánlatkérő a szerződést a jogsértő vagy mulasztó félhez intézett egyoldalú írásbeli felmondással, az érdekmúlás bizonyítása nélkül, azonnali hatállyal jogosult megszüntetni.

2. Hibás teljesítési kötbér: Ha Ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból hibásan illetve nem szerződés szerűn teljesít - ide nem értve a jótállási fennállásából származó igényeket - a hiba kijavításáig terjedő minden naptári nap után Megrendelő késedelmi kötbér igényt érvényesíthet. A kötbér alapja a Szerződésben rögzített nettó vállalkozási díj, a kötbér mértéke 1 %/naptári nap. A kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a nettó Vállalkozói díj 15 %-át, mely maximum elérése esetén Ajánlatkérő a szerződést a jogsértő vagy mulasztó félhez intézett egyoldalú írásbeli felmondással, az érdekmúlás bizonyítása nélkül, azonnali hatállyal jogosult megszüntetni.

A Vállalkozó fenti pontok szerinti hibás teljesítési kötbér fizetési kötelezettsége ugyanazon hibára a késedelmi kötbérfizetési kötelezettséget kizárja.

A Megrendelő hibás teljesítési kötbért köt ki arra az esetre, ha a Vállalkozó - a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül - nem azokat a közbeszerzési eljárásban megjelölt alvállalkozókat, szakembereket alkalmazza a teljesítés során, akikkel alkalmasságát igazolta a közbeszerzési eljárás során, továbbá ha a Megrendelő felhívása ellenére nem a megfelelő szakmai jogosultsággal rendelkező szakembereket alkalmazza, vagy a Kbt. 138. §-ában foglaltakat egyéb módon megszegi. A hibás teljesítési kötbér mértéke a Vállalkozói Díj 1 %-a szakemberenként/szervezetenként.

A hibás teljesítési kötbér esedékessé válik a hibás teljesítés felmerülése utáni első naptól.

Amennyiben a Vállalkozó jótállási, szavatossági kötelezettségeit nem teljesíti, a Megrendelő a hibás teljesítési kötbért érvényesíthet a jótállás, szavatosság körében kiküszöbölésre nem került hibák miatt.

### 3. Meghiúsulási kötbér:

A Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni:

- ha a Szerződés teljesítése - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős és felelősségét nem menti ki - részlegesen vagy teljesen - meghiúsul,
- ha a Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélküli megtagadja,
- ha olyan ok miatt, amelyért a Vállalkozó felelős és felelősségét nem menti ki - különösen szerződésszegése esetén - a Megrendelő eláll vagy felmondja a Szerződést vagy annak egy részét. Az elállás, felmondás nem érinti a Vállalkozó meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettségét.

A Megrendelő érvényesítheti a meghiúsulási kötbért meghaladó kárát.

A meghiúsulási kötbér mértéke, amennyiben a Projekt egésze tekintetében következett be a meghiúsulás, illetve a ki nem mentett vállalkozói felelősség miatt az elállás, felmondás, a nettó Vállalkozói díjának 25 %-a.

A Megrendelő igénybejelentése, amelyben a meghiúsulási kötbér jogalapját és összegét megjelöli, esedékessé teszi a meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettséget.

Meghiúsulási kötbér érvényesítése mellett, amennyiben a Szerződés vagy annak valamely része (részleges meghiúsulás) azért hiúsul meg, mert a Megrendelő a hibás teljesítési vagy késedelmi kötbér maximuma miatt a Szerződéstől eláll, vagy a Szerződést felmondja, hibás teljesítési vagy késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség.

### 4. Kötbérre vonatkozó közös szabályok:

- A Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettség alól abban az esetben mentesül, ha szerződésszegésért való felelősségét a Ptk. 6:142. §-a alapján kimenti.

- A kötbér késedelmes megfizetése esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
- A Megrendelő kötbérigényei érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

#### 5. Teljesítési biztosíték:

A Vállalkozó a teljesítésének elmaradásával vagy a hibás, késedelmes teljesítéssel kapcsolatos Megrendelői igények, különösen kárigény, kötbér igény, illetve bármely egyéb fizetési kötelezettség biztosítása céljából a Megrendelő javára teljesítési biztosítékot köteles nyújtani. A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

Vállalkozónak a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás (Vállalkozói díj) 0,5 %-ára kell a teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint a Szerződés hatálybalépésekor az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.

Érvényessége: A teljesítési biztosítéknak a szerződés szerinti befejezési határidő lejárta + 20 (húsz) napig kell érvényesnek lennie.

Amennyiben a befejezési határidő bármely okból meghosszabbodik, a Vállalkozó köteles a teljesítési biztosítékot a Megrendelő felszólításának kézhezvételét követően, legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül a meghosszabbított befejezési határidő + 20 (húsz) nap határidőig meghosszabbítani.

Ajánlattevőknek – a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.

A teljesítési biztosíték rendelkezésre álló összege, - adott esetben - az ajánlatkérő követelésének kielégítésével csökken.

#### 7. Jótállás / szavatosság:

A jótállási időszak kezdete kivitelezési munkák esetében a Projekt műszaki átadás- átvételét követő nap.

A Jótállás időszak időtartama, illetve vége a Projekt egésze sikeres Műszaki Átadás-átvételétől számítottan minimum 12 hónap (értékelési szempontot képez)

A szerződést megerősítő és egyéb biztosítékok részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

#### 8. Az ajánlatok értékelési szempontja:

Kbt. 76. § (2) bek. c.) pont szerinti legjobb ár-érték arány - mind a két közbeszerzési rész tekintetében:

	Részszerpont/ Alszerpont	Súlyszám
1.	Nettó vállalkozási díj (HUF)	70
2.	A beépítésre kerülő napelem panel megfelel az MSZ EN 61730 szabványsorozat előírásainak	5
3.	A beépítésre kerülő kristályos napelem megfelel az MSZ EN 61215 szabvány előírásainak	5

4.

**Jótállás időtartama - hónap (minimum 12 naptári hónap, maximum 36 naptári hónap)**

20

A részszerpontonként/alszerpontonként kiosztható pontszám tartomány: 1-10 pont.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti pontszámok közötti pontszámot:

- az 1. részszerpont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás;
- a 2. és 3. részszerpont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet B.1. pontja szerinti pontozás;
- a 4. részszerpont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás;

#### **Az 1. részszerpont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:**

A kiosztható pontszám tartomány: 1-10 pont.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti pontszámok közötti pontszámot:

Az **ajánlati ár** értékelési szempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó) ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő az alábbiak szerint:

$$P = (A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P<sub>max</sub>: a pontskála felső határa, azaz 10

P<sub>min</sub>: a pontskála alsó határa, azaz 1

A<sub>legjobb</sub>: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A<sub>vizsgált</sub>: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő a feladat ellátásáért felszámított, egyösszegű nettó vállalkozói díjat értékeli az ajánlatok elbírálása során. Ajánlatkérő a fenti képlet alapján a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegy pontossággal határozza meg az értékelési pontszámot.

Ajánlattevőknek árazott költségvetést kell benyújtaniuk ajánlatukban, melynek végösszege képezi az értékelési szempont szerinti megajánlást.

#### **A 2. és 3. részszerpont esetén alkalmazott egyenes arányosítás képlete:**

A meghatározott jellemzővel rendelkező napelem panel / kristályos napelem megajánlása esetén 10 pont, az meghatározott jellemzővel nem rendelkező napelem panel / kristályos napelem megajánlása esetén 1 pont kerül kiosztásra.



#### **A 4. részszerpont esetén alkalmazott egyenes arányosítás képlete:**

$$P = (A_{\text{vizsgált}} / A_{\text{legjobb}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

$P_{\text{max}}$ : a pontskála felső határa, azaz 10

$P_{\text{min}}$ : a pontskála alsó határa, azaz 1

$A_{\text{vizsgált}}$ : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

$A_{\text{legjobb}}$ : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 77. § (1) bekezdését.

#### **Az összpontszám megállapítása:**

A fentiek szerint kapott pontokat (értékelési pontszám) ajánlatkérő megszorozza az adott részszerponthoz tartozó súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az összpontszámok egyezősége esetén az az ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb, amelyiknek a magasabb súlyszám értékkel rendelkező értékelési szempontra a legkedvezőbb.

#### **9. Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok):**

Kizáró okok - mind a két közbeszerzési részre irányadóan:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Igazolási mód:

- Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint:

- A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
- A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozato(ka)t kell benyújtaniuk.

#### **10. Az alkalmassági követelmények és igazolási módjuk:**

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján alkalmassági minimumkövetelményt az eljárásban nem ír elő.

#### **11. Hiánypótlás:**

Hiánypótlásra, illetőleg az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget azzal, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók [Kbt. 71. § (6) bekezdés].

#### **12. a) Az ajánlattételi határidő: 2017. szeptember 15. napján 11.00 óra**

##### **b) Az ajánlat benyújtásának címe:**

DFK Centrum Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 5., „B” lph., V/1.

##### **c) Az ajánlattétel nyelve:**

Az ajánlattétel nyelve magyar.

A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az Ajánlatkérési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.

Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviselőjére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek.

##### **d) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, jelenlétre jogosultak:**

DFK Centrum Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 5., „B” lph., V/1.

#### **Időpont: 2017. szeptember 15. napján 11.00 óra**

Az ajánlat(ok) felbontásakor csak az ajánlatkérő, az ajánlattevő(k), valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetőleg a támogatás felhasználását ellenőrző szervezetek képviselői és a nevükben eljáró személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinhetnek.

Az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevő(k) neve, címe (székhelye/lakóhelye), valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek.

Ajánlatkérő a bontásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az ajánlattevőknek.

### 13. További információk:

1. A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a jelen ajánlati felhívás megküldésének napjától.

A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.

A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton elérnie. A közbeszerzési dokumentumok nem átruházhatóak.

2. Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.

Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

3. Az ajánlatot 1 db papír alapú és 1 db a papír alapú ajánlattal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányokat CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on kell benyújtani. Az elektronikus adathordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Ajánlatkérő az ajánlatok nyomtatott formáját ellenőrzi, amennyiben az eredeti illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.

4. Ajánlatkérő projektársaság létrehozását nem teszi lehetővé.

5. Ajánlatkérő előírja szakmai ajánlat benyújtását, amelynek tartalmaznia kell a dokumentáció részét képező Árazatlan költségvetés – megfelelően kitöltve és a beépítésre kerülő napelem bemutatását, amelyből egyértelműen és hitelt érdemlően ki kell derülnie, hogy a napelem megfelel Ajánlattevő felolvasólapon tett nyilatkozatának. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a szakmai ajánlat nem tartalmazza a napelem bemutatását vagy nem állapítható meg egyértelműen és hitelt érdemlően, hogy a beépítésre kerülő megfelel az Ajánlattevő felolvasólapon tett nyilatkozatának, ez a tény nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét, de az értékelés során az ajánlat a 2. és/vagy 3. értékelési szempontra a minimális 1 pontot kapja.

6. Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolását.

7. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet törvényes képviselőjeként aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9.§ (3) bekezdése előírásainak megfelelően ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírás-minta



eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

8. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, amelyben a képviselő közös ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint.

10. Alvállalkozók: Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.

11. Irányadó jog: Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A teljesítés során figyelemmel kell lenni a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény rendelkezéseire.

12. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását.

13. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el a 114. § (6) bekezdésében foglalt eltérésekkel.

14. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.

15. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).

16. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai szerint. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

17. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés szerinti feladat ellátásához szükséges felelősségbiztosítási szerződést köteles kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás mértéke –

valamennyi közbeszerzési rész tekintetében minimum 25 millió Ft/év és 10 millió Ft/káresemény. A biztosítási kötvénynek a következő adatokat kell minimálisan tartalmaznia: a biztosító neve, a biztosítási kötvény száma, a kártérítési limit (Ft/káresemény).

18. A Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

19. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy

- a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie,
- az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át,
- a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

A fentiek teljesülésének ellenőrzése az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint az Ajánlatkérő részére kötelező, megszegésük pedig súlyos szerződésszegésnek minősül. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlatukat ennek figyelembevételével tegyék meg.

20. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban alkalmazni kívánja.

21. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: **2017. augusztus 31.**

Ajánlatkérő képviselőjében:



Dr. Fejér Bernát  
Kredittal közbeszerzési szaktanácsadó  
Látszomszám 00144

dr. Fejér Bernát  
ügyvezető  
DFK Centrum Kft.

DFK Centrum Közbeszerzési  
Tanácsadó és Bonyolító Kft.  
1095 Bp., Ipar u. 5. B. lház 5./1.  
céginjegyzékszám: 01-09-921106  
statisztikai számjel: 14813070-7022-113-01  
adószám: 14813070-2-43